



PRODUKTBROSCHYR

Aluminiumprofiler

Version 4

Kontakta:

Joachim Schmidt

073-439 7444

joachim.schmidt@dolsch.se

Marko Dollsén



076-325 4919

marko.dollsen@dolsch.se


Aluminiumprofilserie





Modell: YM-AP001
Mått (b x h): 25 x 7 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 12 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta eller försänkt



Modell: YM-AP001A
Mått (b x h): 15 x 7 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 11 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta eller försänkt




Modell: YM-AP002
Mått (b x h): 17 x 7 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 12 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta eller försänkt




Modell: YM-AP002A
Mått (b x h): 15 x 6 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 11 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta eller försänkt




Modell: YM-AP003
Mått (b x h): 17 x 15 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 12 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta eller försänkt








Modell: YM-AP003A
Mått (b x h): 16 x 12 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 11 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta eller försänkt




Modell: YM-AP004
Mått (b x h): 17 x 15 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 12 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta eller försänkt





Modell: YM-AP004A
Mått (b x h): 16 x 12 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 11 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta eller försänkt




Modell: YM-AP005
Mått (b x h): 16 x 16 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 10 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta



Modell: YM-AP006
Mått (b x h): 16 x 16 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 10 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta





Modell: YM-AP006A
Mått (b x h): 11 x 11 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 7 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta







Modell: YM-AP007
Mått (b x h): 18 x 18 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 12 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta




Modell: YM-AP007A
Mått (b x h): 19 x 19 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 10 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta




Modell: YM-AP008
Mått (b x h): 20,4 x 20,4 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 12 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Upphängd eller yta




Modell: YM-AP008A
Mått (b x h): 15 x 15 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 10 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Upphängd eller yta



Modell: YM-AP009
Mått (b x h): 19 x 8 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 8 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Försänkt




Modell: YM-AP010
Mått (b x h): 19 x 20 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 17 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Försänkt








Modell: YM-AP011
Mått (b x h): 19 x 20 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 17 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta




Modell: YM-AP012
Mått (b x h): 19 x 20 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
Klar
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 17 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta




Modell: YM-AP013
Mått (b x h): 30 x 9,75 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 20 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta/försänkt




Modell: YM-AP013A
Mått (b x h): 23,3 x 20,5 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 20 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta/försänkt




Modell: YM-AP014
Mått (b x h): 23,5 x 9,75 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 20 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta/försänkt








Modell: YM-AP014A
Mått (b x h): 23,3 x 20,5 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 20 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta/försänkt




Modell: YM-AP015
Mått (b x h): 30 x 30 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 20 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta




Modell: YM-AP015A
Mått (b x h): 30 x 30 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 20 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta




Modell: YM-AP016
Mått (b x h): 30 x 30 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 20 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta




Modell: YM-AP016A
Mått (b x h): 30 x 30 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 20 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta







Modell: YM-AP017
Mått (b x h): 18 x 13 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 16 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta




Modell: YM-AP018
Mått (b x h): 18 x 8,5 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 16 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta




Modell: YM-AP019
Mått (b x h): 18 x 8,5 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 16 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta




Modell: YM-AP020
Mått (b x h): 17,3 x 13,4 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 12 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta



Modell: YM-AP021
Mått (b x h): 17,3 x 20,2 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 12 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta




Modell: YM-AP022
Mått (b x h): 56,7 x 8,47 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 12 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta







Modell: YM-AP023
Mått (b x h): 21,3 x 25,9 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 12 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Försänkt




Modell: YM-AP024
Mått (b x h): 17,2 x 15 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 13 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta/försänkt




Modell: YM-AP025
Mått (b x h): 20,3 x 27 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 17 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta/försänkt



Modell: YM-AP026
Mått (b x h): 20,3 x 27 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 17 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta/försänkt




Modell: YM-AP027
Mått (b x h): 30 x 30 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 25 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta/försänkt









Modell: YM-AP028
Mått (b x h): 42 x 58,6 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 25 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta/försänkt




Modell: YM-AP029
Mått (b x h): 55 x 32 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 44 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta/försänkt




Modell: YM-AP029A
Mått (b x h): 55 x 32 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 39 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta/försänkt



Modell: YM-AP030
Mått: 55 x 50 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 44 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta eller försänkt





Modell: YM-AP031
Mått: 55 x 75 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 29 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta eller försänkt








Modell: YM-AP032
Mått: 35 x 73 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 30 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta eller försänkt




Modell: YM-AP033
Mått: 55 x 75 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 30 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Försänkt




Modell: YM-AP034
Mått: 26 x 23 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 23 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta/försänkt



Modell: YM-AP035
Mått: 26 x 23 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 23 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta eller upphängd




Modell: YM-AP036
Mått: 15,2 x 29,5 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 12 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Upphängd







Modell: YM-AP037
Mått: 49 x 16 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 12 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta





Modell: YM-AP038
Mått: 42 x 16 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 12 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta




Modell: YM-AP039
Mått: 30 x 30 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 27 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta eller upphängd




Modell: YM-AP039A
Mått: 35 x 35 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 25 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta eller upphängd



Modell: YM-AP040
Mått: 21,4 x 11 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 12 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta/försänkt





Modell: YM-AP041
Mått: 24,5 x 45 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 20 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta







Modell: YM-AP042
Mått: 66,4 x 27 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 12 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta (trapppräcke)




Modell: YM-AP043
Mått: 26,2 x 78,5 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 12 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta




Modell: YM-AP044
Mått: 50 x 35 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 40 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta/försänkt




Modell: YM-AP045
Mått: 50 x 35 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 40 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta/försänkt




Modell: YM-AP045A
Mått: 40 x 35 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 30 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta/försänkt





Modell: YM-AP045B
Mått: 40 x 35 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 30 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta/försänkt








Modell: YM-AP046
Mått: 50 x 75 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 40 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Upphängd





Modell: YM-AP047
Mått: 50 x 76 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 30 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Upphängd/försänkt




Modell: YM-AP048
Mått: 102 x 35 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 80 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Upphängd



Modell: YM-AP049
Mått: 102 x 35 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 80 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Upphängd/försänkt




Modell: YM-AP050
Mått: 14,7 x 13 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 12 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta



NEW




Modell: YM-AP051
Mått: 42,3 x 90 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 32 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta



NEW




Modell: YM-AP052
Mått: 60 x 60 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 30 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Upphängd




NEW




Modell: YM-AP052A
Mått: 120 x 120 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 60 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Upphängd




NEW




Modell: YM-AP053
Mått: 76 x 76 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 55 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Upphängd




NEW




Modell: YM-AP054
Mått: 76 x 76 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 55 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Upphängd/försänkt




NEW




Modell: YM-AP055
Mått: 39,1 x 8,8 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 26 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta





NEW




Modell: YM-AP056
Mått: 6,6 x 8,6 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 5,5 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta/försänkt





Modell: YM-AP056A
Mått: 30 x 10 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 27 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta





Modell: YM-AP057
Mått: 30 x 20 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 27 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta



Modell: YM-AP058
Mått: 38 x 13 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 16 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Försänkt




Modell: YM-AP059
Mått: 25,8 x 30,8 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 21 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta





Modell: YM-AP060
Mått: 10 x 10 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 5 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta









Modell: YM-AP061
Mått: 10 x 15 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 5 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta





Modell: YM-AP062
Mått: 14 x 15 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 10 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta




Modell: YM-AP063
Mått: 14,5 x 14,3 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 12 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta



Modell: YM-AP064
Mått: 28,1 x 19,6 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 10 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Försänkt




Modell: YM-AP065
Mått: 10 x 15 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 8 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Försänkt/yta





Modell: YM-AP066
Mått: 16 x 8,6 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 13 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta

NEW



Modell: YM-AP067
Mått: 16 x 12,6 mm
Material: AL6063 + Polykarbonat (PC)
 klar eller mjölkvit
Yta: Anodiserad/målad
Bredd på LED: 13 mm
Längd: Max: 3 m
Installeras: Yta

NEW

